

MODELLO	Potenza nominale (utile) kW	Rendimento %	CO % (rif. 13% O2)	Normativa Austriaca 15a B-VG	Normativa Europea CE(EN)
Focolare 100 bifacciale	11	79,6	0,12	certificato	certificato
Focolare 70 piano	9	79,7	0,09	certificato	certificato
Focolare 70 tondo	9	79,7	0,09	certificato	certificato
Focolare 70 prismatico	9	79,7	0,09	certificato	certificato
Focolare 80 crystal	9	81,2	0,10	certificato	certificato
Inserto 50V P30	6	82	0,10	certificato	certificato
Inserto 60 ventilato	7	81,3	0,11	certificato	certificato
Inserto 70 L	9	78,1	0,10	certificato	certificato
Inserto 70 ventilato	9	79,7	0,11	certificato	certificato
Inserto 70 ventilato tondo	9	79,7	0,11	certificato	certificato
Inserto 70 ventilato prismatico	9	79,7	0,11	certificato	certificato
Inserto 70 H49 ventilato	9	79,7	0,11	certificato	certificato
Inserto 50 crystal ventilato	6	78,3	0,11	certificato	certificato
Inserto 50 vert crystal vent	8	78,5	0,09	certificato	certificato
Inserto 70 crystal ventilato	9	78,2	0,07	certificato	certificato
Inserto 80 crystal ventilato	9	78,8	0,11	certificato	certificato
Inserto 100 crystal ventilato	9,5	78,2	0,08	certificato	certificato
Monoblocco 400 piano	7	78,2	0,06	certificato	certificato
Monoblocco 500 angolo	8	78,4	0,08	certificato	certificato
Monoblocco 600 piano	10	78,6	0,04	certificato	certificato
Monoblocco 600 tondo	10	78,6	0,04	certificato	certificato
Monoblocco 600 prismatico	10	78,6	0,04	certificato	certificato
Monoblocco 750 piano 11kW	11	78,7	0,07	certificato	certificato
Monoblocco 750 tondo 11kW	11	78,7	0,07	certificato	certificato
Monoblocco 750 prismat. 11kW	11	78,7	0,07	certificato	certificato
Monoblocco 750 piano 13kW	13	80,9	0,06	certificato	certificato
Monoblocco 750 tondo 13kW	13	80,9	0,06	certificato	certificato
Monoblocco 750 prism 13kW	13	80,9	0,06	certificato	certificato
Monoblocco ghisa 750 piano	13	78,3	0,05	certificato	certificato
Monoblocco ghisa 750 tondo	13	78,3	0,05	certificato	certificato
Monoblocco Ironker 750 Piano	13	78,3	0,05	certificato	certificato
Monoblocco Ironker 750 Tondo	13	78,3	0,05	certificato	certificato
Monoblocco 800 Angolo Dx	10	80,9	0,10	certificato	certificato
Monoblocco 800 Angolo Sx	10	80,9	0,10	certificato	certificato
Monoblocco 900 piano	15	78,5	0,11	certificato	certificato
Monoblocco 1000 piano crystal	10	78,3	0,08	certificato	certificato
Monoblocco 1300 piano crystal	13	78,3	0,12	certificato	certificato
Monoblocco 1300 H800 piano	13,5	81	0,10	certificato	certificato
America	10	75,6	0,08	certificato	certificato
Cucinotta	9	78,1	0,11	certificato	certificato
Cucinotta Forno	10	80	0,10	certificato	certificato
Italy Built In	7,1	81,9	0,10	certificato	certificato
Mamy	8	77,5	0,10	certificato	certificato
Rosa	6,5	78,9	0,11	certificato	certificato
Rosetta	6	74	0,12	certificato	certificato
Sovrana new	6,5	78,7	0,12	certificato	certificato
Suprema	8	77,8	0,11	certificato	certificato

Anthea Verticale	8	78,5	0,09	certificato	certificato
Anthea	8	78,5	0,08	certificato	certificato
Asia	6	78	0,07	certificato	certificato
Carillon 16:9	9	78,8	0,11	certificato	certificato
Carillon 4:3	6	78,3	0,11	certificato	certificato
Carillon	7	78,2	0,06	certificato	certificato
Carillon Flat	7	78,2	0,06	certificato	certificato
Carillon Classic	8	78,5	0,09	certificato	certificato
Cleo Combi	6,4	79,2	0,11	certificato	certificato
Cortina	6,5	78,1	0,11	certificato	certificato
Cortina Forno	6,5	79,9	0,11	certificato	certificato
Dorella L8	6,5	73	0,48	-	certificato
Dorella L12	6,5	71	0,39	-	certificato
Doris	6	82	0,10	certificato	certificato
Ellipse	8	78,1	0,09	certificato	certificato
Ester PT	6,5	78,1	0,11	certificato	certificato
Falò 1C	9	81	0,18	-	certificato
Falò 1L	9	81	0,18	-	certificato
Falò 1XL	9	81	0,18	-	certificato
Falò 2C	9	81	0,18	-	certificato
Falò 2L	9	81	0,18	-	certificato
Falò 2S	9	81	0,18	-	certificato
Fly con cassettone	8,5	78,5	0,09	certificato	certificato
Fly con supporto	8,5	78,5	0,09	certificato	certificato
Fly sospeso	8,5	78,5	0,09	certificato	certificato
Fiammetta	6	78	0,07	certificato	certificato
Fiorella	6	78	0,07	certificato	certificato
Fireball	6	78,3	0,11	certificato	certificato
Fortuna	7	80,4	0,06	certificato	certificato
Fortuna Panorama	7	80,4	0,06	certificato	certificato
Fulvia	6	82	0,06	certificato	certificato
Fulvia Forno	6	82	0,06	certificato	certificato
Gaia	6	82	0,06	certificato	certificato
Gaia Forno	6	82	0,06	certificato	certificato
Gemma	6	82,2	0,08	certificato	certificato
Giada	7	78,7	0,09	certificato	certificato
Gisella	8	78,1	0,10	certificato	certificato
Giorgia	6	78	0,07	certificato	certificato
Giulietta	6	78,3	0,11	certificato	certificato
Isetta 07	7	78,1	0,09	certificato	certificato
Isetta 07 con Cerchi	7	78,1	0,09	certificato	certificato
Isetta (R)	8	70,5	0,33	-	certificato
Isetta con cerchi (R)	8	70,5	0,33	-	certificato
Isotta 07	9	83	0,09	certificato	certificato
Isotta 07 con cerchi	9	83	0,09	certificato	certificato
Isotta (R)	11	73	0,3	-	certificato
Isotta con cerchi (R)	11	73	0,3	-	certificato
Junior panoramica	5	75	0,19	-	certificato
Luna	8	81,9	0,1	certificato	certificato
Lucy	6	78	0,07	certificato	certificato
Max panoramica	6	70	0,43	-	certificato
Nicoletta	8	80,9	0,05	certificato	certificato
Nicoletta Forno	8	80,9	0,05	certificato	certificato
Norvegia New	9	84,5	0,07	certificato	certificato

Perla PT	7	78,7	0,09	certificato	certificato
Plasma 80:26	6	78,4	0,07	certificato	certificato
Plasma 80V:30	6	82	0,10	certificato	certificato
Rossella Plus	8	80,9	0,05	certificato	certificato
Rossella Plus Forno	8	80,9	0,05	certificato	certificato
Rossella R1	8	81,9	0,10	certificato	certificato
Stefany Forno	9	84,5	0,07	certificato	certificato
Stella acciaio	10	79,8	0,13	certificato	certificato
Stella Maiolica	10	79,8	0,13	certificato	certificato
Super Junior	5	79,5	0,10	certificato	certificato
Super Max	6	80,3	0,09	certificato	certificato
Svezia New	9	84,5	0,07	certificato	certificato
Venere	8	78,5	0,08	certificato	certificato
Focolare 80 Idro crystal DSA	15,4	82,7	0,10	certificato	certificato
Italy Termo DSA	18,5	83	0,12	certificato	certificato
Termolsotta DSA	15	78,4	0,10	certificato	certificato
TermoNicoletta DSA	13,5	78,2	0,10	certificato	certificato
TermoRossella Plus DSA	13,5	78,2	0,10	certificato	certificato
TermoRossella Plus DSA PT	13,5	78,2	0,10	certificato	certificato
TermoRossella Plus Forno DSA	13,5	81,1	0,07	certificato	certificato
TermoRossella Plus Forno DSA PT	13,5	81,1	0,07	certificato	certificato
TermoNicoletta Forno DSA	13,5	81,1	0,07	certificato	certificato
Termosuprema Compact DSA	18,5	83	0,12	certificato	certificato
Termorosa DSA	15,5	79,9	0,12	certificato	certificato
Termosovrana DSA	13,5	81,2	0,12	certificato	certificato
Termocamino Base DSA	15,6	80,9	0,11	certificato	certificato
Termocamino 650 piano	21	73	0,24	-	certificato
Termocamino 650 prismatico	21	73	0,24	-	certificato
Termocamino 800 piano	25	73	0,47	-	certificato
Termocamino 800 prismatico	25	73	0,47	-	certificato

PELLET

MODELLO	Potenza nominale (utile) kW	Rendimento %	CO % (rif. 13% O2)	Normativa Austriaca 15a B-VG	Normativa Europea CE(EN)
Ecologica	10,3	86,0	0,019	certificato	certificato
Divina	10,5	85,4	0,010	certificato	certificato
Delizia Forno	9,8	83,3	0,005	certificato	certificato
Falò 1CP	8,9	87,9	0,019	certificato	certificato
Falò 2CP	8,9	87,9	0,019	certificato	certificato
Falò 1XLP	8,9	87,9	0,019	certificato	certificato
Duchessa	8,7	86,7	0,010	certificato	certificato
Duchessa Steel	8,7	86,7	0,010	certificato	certificato
Esmeralda	8,9	87,9	0,019	certificato	certificato
Esmeralda crystal	8,9	87,9	0,019	certificato	certificato
Graziosa Lux	7,0	87,7	0,009	certificato	certificato
Graziosa Steel	7,0	87,7	0,009	certificato	certificato
Irina	10,5	85,4	0,010	certificato	certificato
Cleopatra	8,0	78,3	0,090	certificato	certificato
Rosy	5,0	87,8	0,016	certificato	certificato
Elisir	7,0	90,0	0,011	certificato	certificato
Emma	11,1	89,8	0,020	certificato	certificato
Emma Plus	11,0	90,2	0,012	certificato	certificato
Tosca Plus	11,0	90,2	0,012	certificato	certificato
Duchessa Idro	12,0	91,2	0,007	certificato	certificato
Duchessa Idro Steel	12,0	91,2	0,007	certificato	certificato
Melinda Idro	14,0	91,9	0,020	certificato	certificato
Melinda Idro Steel	14,0	91,9	0,020	certificato	certificato
Iside Idro	18,4	91,6	0,010	certificato	certificato
Lucrezia Idro	23,7	95,8	0,007	certificato	certificato
Lucrezia Idro Steel	23,7	95,8	0,007	certificato	certificato
Comfort Maxi	8,9	88,7	0,019	certificato	certificato
Comfort Mini	6,8	86,4	0,019	certificato	certificato
Comfort Mini Crystal	6,8	86,4	0,019	certificato	certificato
Comfort P80	6,8	86,4	0,019	certificato	certificato
Comfort Plus	11,2	91,4	0,008	certificato	certificato
Comfort idro	12,6	90,2	0,015	certificato	certificato

CALDAIE

MODELLO	Potenza nominale (utile) kW	Rendimento %	CO % (rif. 10% O2)	Normativa Austriaca 15a B-VG	Normativa Europea CE(EN)
CALDAIA TERMOPELLET LP14	14,0	91,5	< 0,010	certificato	certificato
CALDAIA TERMOPELLET LP20	21,0	94,6	< 0,010	certificato	certificato
CALDAIA TERMOPELLET LP30	31,1	92,0	< 0,010	certificato	certificato
CALDAIA TERMOPELLET TP30	31,0	89,7	< 0,010	-	certificato
CALDAIA TERMOPELLET TC30	25	91	< 0,010	certificato	certificato